



# PROMOCIONES











# GAMA DE GUANTES



	Nivel A	Nivel C	Nivel A Alta visibilidad	Nivel C Alta visibilidad	Nivel A	Nivel A
	BIGGS 2016	BN3822016	EN088.2016	BN088.2016	ENCIRE 2016 ENGIT 2020	Excess 2016 Ex611.2016
Certificaciones	4121A	4343C	3121A	4442C	4221A + X1XXXX	1141A + 01X
Talla		REFE	RENCIA DE PAR D	DE GUANTES UNI	TARIO	
\$/7	4932479712	4932479715	4932479916	4932479721	4932493218	4932479704
M/8	4932471416	4932471420	4932479917	4932478131	4932493219	4932471343
L/9	4932471417	4932471421	4932479918	4932478132	4932493220	4932471344
XL/10	4932471418	4932471422	4932479919	4932478133	4932493221	4932471345
XXL/11	4932471419	4932471423	4932479920	4932478134	4932493222	4932471346
PVP (sin IVA)	3,05€	7,15€	2,70€	6,25€	4,50€	5,40€
Talla		P	AQUETE DE 12 PA	ARES DE GUANTE	S	
S/7	4932479713	4932479716	-	-	4932493223	4932479705

rana		<del>_</del>				
S/7	4932479713	4932479716	-	-	4932493223	4932479705
M/8	4932471614	4932471618	4932492914	4932492919	4932493224	4932471606
L/9	4932471615	4932471619	4932492915	4932492920	4932493225	4932471607
XL/10	4932471616	4932471620	4932492916	4932492921	4932493226	4932471608
XXL/11	4932471617	4932471621	4932492917	-	4932493227	4932471609
PVP (sin IVA)	31,90€	72,85€	23,85€	67,75€	49,90€	62,80€

# **GAFAS DE SEGURIDAD**

PERFECTAS PARA USAR DURANTE TODO EL DÍA, TANTO EN EXTERIOR COMO EN INTERIOR









$\sim$	_	_		_	_	_		
Descripción	Gafas de seguridad performance transparentes	Gafas de seguridad performance grises	Gafas de seguridad performance ahumadas	Gafas de seguridad performance amarillas	Gafas de seguridad performance espejadas	Gafas de seguridad performance fotocromáticas	Sobregafas de seguridad transparentes	Sobregafas de seguridad oscuras
Referencia	4932471883	4932478908	4932471884	4932478928	4932498366	4932498367	4932493439	4932493440
Certificación	2C-1.2 MT 1FT KN CE	5-1.7 MT 1FT KN CE	5-3.1 MT 1FT KN CE	2C-1.2 MT 1FT KN CE	5-3.1 MT 1FT KN CE	5-1.4 -> 5-3.1 MT 1FT K CE	2C-1.2 MT 1FT KN CE	5-3.1 MT 1FT KN CE
PVP (sin IVA)	11,90€	11,90€	11,90€	11,90€	19,90€	39,90€	15,90€	15,90€

EN166							00	
Descripción	Gafas de seguridad antivaho y antirrayaduras transparentes	Gafas de seguridad antivaho y antirrayaduras grises	Gafas de seguridad antivaho y antirrayaduras ahumadas	Gafas de seguridad antivaho y antirrayaduras amarillas	Gafas de seguridad espejadas plata	Gafas de seguridad espejadas rojas	Gafas de seguridad Premium transparentes con inserto	Gafas de seguridad Premium ahumadas polarizadas con inserto
Referencia	4932478763	4932478907	4932478764	4932478927	4932498365	4932498548	4932471885	4932471886
Certificación	2C-1.2 MT 1FT KN CE	5-1.7 MT 1FT KN CE	5-3.1 MT 1FT KN CE	2C-1.2 MT 1FT KN CE	5-3.1 MT 1FT K CE	5-3.1 MT 1FT N CE	2C-1.2 MT 1FT KN CE	5-3.1 MT 1FT KN CE
PVP (sin IVA)	7,90€	7,90€	7,90€	7,90€	12,90€	16,90€	17,30€	35,20€

# HEAVY DUTY PROMOCIONES // ENERO-ABRIL 2025

# GAFAS PANORÁMICAS DE SEGURIDAD





18,90€ SIN IVA



**NUEVO** 

**GUANTES** 



23,90€ sin iva

4932498503

4932498504 XL

4932498505 XXL





Descripción	Gafas de seguridad panorámicas de perfil alto ventiladas transparentes	Gafas de seguridad panorámicas de perfil alto ventiladas oscuras	Gafas de seguridad panorámicas de perfil alto no ventiladas transparentes	Gafas de seguridad panorámicas de perfil alto no ventiladas oscuras	Gafas de seguridad panorámicas de perfil bajo ventiladas transparentes	Gafas de seguridad panorámicas de perfil bajo ventiladas oscuras
Referencia	4932493435	4932493436	4932493437	4932493438	4932493433	4932493434
Certificación	2C-1.2 MT 1BT KN CE	5-3.1 MT 1BT KN CE	2C-1.2 MT 1BT KN CE	5-1.7 MT 1BT KN CE	2C-1.2 MT 1BT KN CE	5-3.1 MT 1BT KN CE
PVP (sin IVA)	23,90€	23,90€	23,90€	23,90€	20,90€	20,90€



**NUEVO** 

**GUANTES** 

CONFORME CON EN ISO 21420, EN 388 (2121A)





**NUEVO** 29,90€ SIN IVA **GUANTES DE TRABAJO ACOLCHADOS** 



4932498510 XXL

PÁGINA 2 PÁGINA 3















**BOTA DE SEGURIDAD** 

**BOA® S1PS ESD FO SR** 

**BOTA DE SEGURIDAD** 

FO SR

FLEXTRED™ S3S ESD SC

FLEXTRED™ CON SISTEMA

**TEXTIL** 

PIEL NOBUCK

ZAPATO DE SEGURIDAD FLEXTRED™ CON SISTEMA BOA® S1PS ESD FO SR



FO SR

**BOTA DE SEGURIDAD** 

FLEXTRED™ S1PS ESD

ZAPATO DE SEGURIDAD

**BOA® S3S ESD SC FO SR** 

FLEXTRED™ CON SISTEMA

ZAPATO DE SEGURIDAD FLEXTRED™ S3S ESD SC



PIEL NOBUCK

MARRÓN FLEXTRED™ S3S

**BOTA DE SEGURIDAD** 

PIEL NOBUCK

**BOTA DE SEGURIDAD** 



**PIEL NOBUCK** 

FLEXTRED™ CON SISTEMA **BOA® S3S ESD SC FO SR** 



PIEL NOBUCK

**GUANTES DESECHABLES DE NITRILO (CAJAS DE 50uds)** 

12,90€ sin iva



POR LA COMPRA DE 10 CAJAS DE GUANTES Referencia Talla DE UNA LINTERNA DE LÁPIZ CON PILAS M/8 **ALCALINAS** 4932493235 L/9 4932493236 XL/10 REF. 4933459440

VALORADO EN **31,90€ sin iva** 

POR LA COMPRA DE 25 CAJAS DE GUANTES

**DE UN JUEGO DE** CARRACA DE 1/4" DE 39 PIEZAS REF. 4932492672 VALORADO EN 82,40€ SIN IVA POR LA COMPRA DE 70 CAJAS DE GUANTES **LLAVE DE IMPACTO DE M12 FUEL 1/2"** REF. 4933493455 VALORADO EN 437,90€ SIN IVA

99,90€ 129,90€ BOTA DE SEGURIDAD FLEXTRED™ S1PS ESD FO SR 109.90€ 5 ZAPATO DE SEGURIDA FLEXTRED™ S3S ESD SC FO SR 4932493726 **114.90**€ ZAPATO DE SEGURIDAD FLEXTRED™ CON SISTE S3S ESD SC FO SR 4932498118 **154,90€** 4932493738 4932493739 **129,90€** 4932493752 **129,90€** S3S ESD E0 SR 9 BOTA DE SEGURIDAD FLEXTR CON SISTEMA BOA® S3S ESD SC FO SR

PÁGINA 4 PÁGINA 5











29.90€ SIN IVA

#### **VENTILADO NO VENTILADO** Referencia Color Referencia Color 4932479247 4932479250 Rojo 4932479251 Negro 4932478917 4932479248 4932478915 4932479249 Verde



VENTIL	ADO		NO VEN	ITILAD	0
Referencia	Color		Referencia	Color	
4932478141	Blanco	•	4932479252	Blanco	•
4932478918	Amarillo	•	4932479253	Amarillo	•
4932478919	Rojo	O	4932479254	Rojo	0
4932478920	Negro		4932479255	Negro	
4932480651	Azul		4932480655	Azul	0
4932480652	Verde	•	4932480656	Verde	•
4932480653	Naranja	•	4932480657	Naranja	•

#### ACCESORIOS BOLT™ UNIVERSALES PARA BOLT '100 Y BOLT™ 200



26,90€ SIN IVA

AUDITIVOS BOLT™ DE ALTO RENDIMIENTO SNR 33dB

4932480664 Amarillo alta visibilidad

29,90€ sin iva



4932480665 Naranja

4932480666 Amarillo alta visibilidad

TRANSPARENTE BOLT 4932479938 4932479939 49,90€ sin iva

UNIVERSAL **BOLT™** 4932479940 53,90€ sin iva



TRANSPARENTE BOLT 4932479941 OSCURO 4932479942 45,90€ sin iva



16,90€ sin iva



LINTERNA PARA CASCO BOLT™ REDLITHIUM™ USB TRUEVIEW" 4933479902

99,90€ sin iva

4932493350

SOPORTE PARA LINTERNA FRONTAL DE PERFIL BAJO 10,90€ sin iva

99.90€ sin IVA

### ACCESORIOS BOLT **COMPACTOS PARA BOLT**<sup>™</sup> 200



45.90€ sin iva

PANTALLA DE MALLA METÁLICA COMPACTA BOLT™ 4932479945

53,90€ sin iva

VISOR COMPACTO OSCURO BOLT™ 4932479947 45,90€ sin iva



PANTALLA COMPACTA GRIS BOLT™ 32479944 49,90€ sin iva 49,90€ sin iva



POR LA COMPRA DE UN CASCO BOLT™100 O BOLT™200 REF. 4939700315 VALORADO EN 7,75€ SIN IVA



# ROPA INTERIOR TÉRMICA

**CAMISETA TÉRMICA WORKSKIN™** 

39,90€ sin iva

**MALLA TÉRMICA WORKSKIN™** 

39,90€ SIN IVA







REF. 4932478548

9,25€ sin iva

REF. 4932471906

17,25€ sin iva

**MASCARILLA FFP3 CON VÁLVULA (10uds)** 



Conforme normativa: EN149: 2001 + A1:2009 FFP3 NR D

VÁLVULA





**CLIP NASAL** 

CORREAS AJUSTABLES



**MASCARILLA FFP2** 

Conforme normativa: EN149: 2001 + A1:2009 FFP2 NR D









**CLIP NASAL** CORREAS AJUSTABLES

PÁGINA 7

PÁGINA 6







# A OBRA



**DESCUBRE LA GAMA**MILWAUKEE® MX FUEL™





REGLA VIBRADORA + REGLA DE 1,22m

Equipado con ONE-KEY™, capacidad máxima regla de 4,9m de longitud. Arranque instantáneo con un botón, motor sin escobillas POWERSTATE™ y control de la velocidad por gatillo. Asas plegables y sistema de conexión rápida con solo 2 tuercas. Se suministra con 2 baterías MXFCP203 y cargador MXFC.

MXF PSC-302 + MXF PSB-1.22M | REF. 4933479772 + 4932479776

3.353.90€ sin iva

VIBRACIONES (1 / min)	9.000
PESO CON BATERÍA (kg)	20,4 (MXF CP203)
PRESIÓN ACÚSTICA (dB(A))	76,9



Equipada con ONE-KEY™, rendimiento igual a 5CV, función AUTOSTOP™ para una mayor protección del usuario, control de la velocidad variable y ajuste del ángulo de las palas en el manillar. Se suministra con 2 baterías MXFHD812 v super cargador MXFSC. MXF WBT60-122 | REF. 4933493601

6.998,90€ sin iva

PESO CON BATERÍA (kg) 62 (MXF HD812) VELOCIDAD (rpm) 70 - 160



79 (MXF HD812)



MX FUEL FRATASADORA **DE 900mm** 

Equipada con ONE-KEY<sup>™</sup>, rendimiento igual a 5CV, función AUTOSTOP™ para una mayor protección del usuario, control de la velocidad variable y ajuste del ángulo de las palas en el manillar. Se suministra con 2 baterías MXFHD812 v super cargador MXFSC. MXF WBT90-122 | REF. 4933493602

7.998,90€ sin iva







TORRE DE ILUMINACIÓN Equipado con ONE-KEY™, 27.000 lúmenes, 20.000 lúmenes en modo a batería, híbrida, IP55. Se suministra con 1 batería MXFXC406. MXF TL-601 | REF. 4933471844

**MXF FORGENRG-122** 



MXF FORGENRG-802

2.199,90€ sin IVA

1.999.90€ sin iva

REF. **4933493548** 

MXF NRG-406

REF. **4933479160** 

## **NUEVO** TORRE DE **ILUMINACIÓN COMPACTA** Equipado con ONE-KEY™, 15.000 lúmenes, híbrida, IP56.

Se suministra con 1 batería MXFXC601. MXF TLIC-601 | REF. 4933498072

2.199.00€ SIN IVA









5.998,90€ sin IVA

FUERZA CENTRÍFUGA 16.000N

PESO CON BATERÍA (kg)

# **PRÓXIMAMENTE** MX FUEL PISÓN

**COMPACTADOR** Equipado con ONE-KEY™, rendimiento equivalente a gasolina. Manillar con los mandos de control integrados y 2 velocidades.

Se suministra con 2 baterías MXFHD812 y super cargador MXFSC. MXF RAM60-122 | REF. 4933498159

8.263,00€ sin iva

FUERZA CENTRÍFUGA 16.000N PESO CON BATERÍA (kg) 77,9 (MXF HD812)



control remoto hasta 9m. Se suministra con 2 baterías MXFXC608, cargador MXFSC y aguja de 44mm con manguera de 2m.

MXF CVHF-802 | REF. 4933498133 + 4932498135

4.880.00€ SIN IVA

VIBRACIONES (1 / min)	11.200
PESO CON BATERÍA (kg)	10,4 (MXF XC608)



## MX CORTADORA **DE ASFALTO 350mm**

Equipada con ONE-KEY™, sistema anti-kickback, freno de disco RAPIDSTOP™, hasta 4,7kW de potencia máxima, compatible con el sistema M18™ SWITCH TANK™ para corte en húmedo, arranque rápido en 3 segundos. Se suministra con 2 baterías MXFXC608 y supercargador MXFSC, en bolsa de transporte. MXF COS350G2-802 | REF. 4933480480





PÁGINA 8

3.450,00€ sin iva

NUEVO | IRPSUOP2500 | REF. **4933492133** 

4.579,00€ SIN IVA

### **CONVERSOR DE ENERGÍA ROLL-ON™ 7.200W / 3.600W**

#### **CARACTERÍSTICAS:**

- Batería interna REDLITHIUM™ de 2,5kWh con una potencia de pico de 7.200W y una continua de 3.600W
- Ruedas y asa telescópica que proporcionan una gran portabilidad en cualquier superficie
- IP54
- Permite ser utilizado mientras se carga simultáneamente
- Cero emisiones, funcionamiento silencioso, potencia eficiente y sin desperdicio de energía al no tener demanda (comparado con los generadores con motor de explosión)
- 2 tomas de corriente para alimentar 2 herramientas o cargadores simultáneamente, así como una toma USB-C y otra USB-A para cargar y un compartimento para almacenar dispositivos personales
- Totalmente compatible con el sistema de almacenamiento modular PACKOUT™
- Carga el 25% en 35 minutos y 100% en 3 horas
- Pantalla HMI inteligente de alta visibilidad que muestra todos los datos relevantes como potencia entregada, tiempo restante o nivel de carga
- Estructura metálica de protección con diseño antivuelco y base reforzada
- Tecnología de onda senoidal pura que protege los componentes electrónicos sensibles
- Sin mantenimiento





NUEVO M18 BLCHTO-121 | REF. 4933500224

3.910,00€ SIN IVA

#### M18. POLIPASTO DE CADENA 1t SIN ESCOBILLAS CON ONE-KEY

#### **CARACTERÍSTICAS:**

- Capacidad de levantar hasta 1 tonelada de diferentes materiales
- Levanta hasta 6m de altura para cubrir todas las aplicaciones
- Controlado mediante control remoto para mavor seguridad
- Parada de la cadena en 1 segundo para
- un trabajo preciso y seguro
- Micro movimiento y arranque suave
- Parada automática cuando la cadena de carga está totalmente retraída o extendida
- Admite una amplia gama de accesorios para elevación y descenso
- Altura reducida para operaciones cerca del techo
- Robusta bolsa de cadena para facilitar su uso y transporte
- Intervalo de inspección del polipasto y almacenamiento de registros mediante ONE-KEY<sup>†</sup>
- El motor sin escobillas, las baterías REDLITHIUM™ y la electrónica REDLINK® ofrecen potencia, autonomía y durabilidad

INCLUYE:













MXF SMP2-802 | REF. 4933498163

## **MX** BOMBA SUMERGIBLE

#### **CARACTERÍSTICAS:**

- 3 modos de funcionamiento para un caudal óptimo
- Modo ECO para mayor autonomía
- Autodetección: encendido, apagado y caudal automático
- Hasta 18m de altura de bombeo
- Caudal de 19,2m³/min para optimizar la productividad
- Notificaciones al usuario a través del control remoto
- Se acabaron los generadores cuando se utiliza en interiores o bajo tierra
- Tecnología ONE-KEY<sup>™</sup> que ofrece localización y seguridad, junto con el control del inventario, para poder realizar el seguimiento de la herramienta y ayudar a prevenir robos. ONE-KEY™ también cuenta con una función de bloqueo remoto de la herramienta



MXF SMP2 MXF XC608

M12 BSWP-601 | REF. 4933479640

INCLUYE:

329,90€ sin iva

NUEVO M18 BLSWP-801 REF. 4933498560

749,90€ SIN IVA

#### M12 BOMBA DE PIE **SUMERGIBLE**

#### **CARACTERÍSTICAS:**

- Sistema de filtrado único HYDROPASS™ que evita el bloqueo de la entrada de agua y permite al usuario seguir trabajando independientemente de la suciedad encontrada
- 2.000l/h (34l/min) de caudal máximo y autonomía para bombear hasta 1.000l de agua con una carga de batería M12™ de 6.0Ah, perfecta para el vaciado de arquetas, zanjas, desagües y similares
- Sumergible hasta a 85cm, permitiendo al usuario bombear fácilmente grandes cantidades de agua a una altura máxima de 4,5m
- Salida de agua con recepción de ¾" BSPT que permite conectar una manguera de 19mm (diámetro interno) para una máxima capacidad de hombeado
- Indicada para su uso en aplicaciones con aqua limpia y sucia
- Indicador del nivel de carga de la batería
- El motor con escobillas premium de 4 polos, la batería REDLITHIUM™ y la electrónica REDLINK™ ofrecen la potencia, autonomía y durabilidad necesarias
- Suministrado con 1 batería de M12™ 6.0Ah y cargador

INCLUYE:







## M18 BOMBA DE PIE **SUMERGIBLE**

#### **CARACTERÍSTICAS:**

- Sistema de filtrado único HYDROPASS™ que evita el bloqueo de la entrada de agua y permite al usuario seguir trabajando independientemente de la suciedad encontrada
- Bombea sin esfuerzo hasta 5.670 litros por hora
- Compartimento de batería con grado de protección IPX4 para proteger las baterías M18™
- Sumergible hasta a 107cm, permitiendo al usuario bombear fácilmente grandes cantidades de agua a una altura máxima de 5,1m
- Salida de agua con recepción de 1 1/4" BSPT para una máxima capacidad de bombeado
- Derivación adicional en Y. para conectar 2 mangueras con rosca de 34"
- Tapón unido a la máquina, que permite utilizar una sola salida

INCLUYE:








259.90€ SIN IVA

M18 MDTL-0 | REF. 4933498149 M18 LUZ DE ÁREA **MULTIDIRECCIONAL TRUEVIEW** 

#### **CARACTERÍSTICAS:**

- 4.500 lúmenes con 9 modos de iluminación ■ 3 paneles LED orientables
- Base magnética, gancho y orificios para colgar
- Articulación de 270° en horizontal y vertical
- Asas integradas para facilitar el transporte





## **NUEVO**

169.90€ sin iva

M18 PAL2-0 | REF. 4933493547

M18 LUZ DE ÁREA PIVOTANTE **TRUEVIEW** 

#### **CARACTERÍSTICAS:**

- 2.000 lúmenes
- Hasta 24 horas de autonomía con una batería M18 de 5 0Ah
- 3 modos de iluminación ■ Soporte magnético y pinza con una apertura de hasta 7.6cm
- Panel LED articulado que permite 359° en horizontal y 170° vertical



109.90€ SIN IVA

M18 ALIS-0 | REF. 4933498148

M18 LUZ DE ÁREA COMPACTA **TRUEVIEW** 

#### **CARACTERÍSTICAS:**

- 1.000 lúmenes
- Hasta 110 horas de autonomía con una batería M18™ de 5.0Ah
- Carga de dispositivos pequeños mediante USB-A (12W) y USB-C (27W)
- Gancho integrado
- Panel LED articulado que permite 300° en horizontal y 180° vertical

M18 BPP3D-543B | REF. 4933493432

M18 KIT DE FONTANERÍA

722.90€ sin iva

M18 BLPD2-502X + M18 BLSAG125XPD-0 REF. 4933464517 + 4933492645

**499.90€** sin iva

#### M18 TALADRO PERCUTOR + **AMOLADORA DE 125mm**

#### ■ M18 BPD - Taladro percutor compacto M18™, 2 velocidades, 50Nm, portabrocas metálico 13mm

**INCLUYE:** 

- M18 BH Martillo rotativo SDS-Plus M18™, 2 modos, 1,2J de energía de impacto,
- M18 BLSAG115XPD -Amoladora angular sin escobillas M18<sup>™</sup>, 115mm 11.000rpm, FIXTEC™, DMS

ESTUCHE DE 8 SUPERBROCAS + ESTUCHE 10 BROCA SDS-Plus MX4 + 10 DISCOS DE CORTE DE 1mm PRO







106,20€ sin iva

HERRAMIENTAS Y LOS ACCESORIOS REGALO BATERÍA M18 B5 REF. 4932430483 VALORADO EN 114,90€ SIN IVA

CON LA COMPRA DEL CONJUNTO DE

#### INCLUYE:

■ M18 BLPD2 - Taladro percutor sin escobillas M18<sup>™</sup>. 2 velocidades. par máximo 82Nm. portabrocas metálico 13mm

■ M18 BLSAG125XPD Amoladora angular sin escobillas M18™, diámetro del disco 125mm, 11.000rpm, FIXTEC™, DMS



ESTUCHE DE 8 SUPERBROCAS + ESTUCHE 25 BROCAS METAL HSS-G + 10 DISCOS DE CORTE DE 1mm PRO+



M12 CÁMARA INSPECCIÓN

CON LA COMPRA DEL CONJUNTO DE HERRAMIENTAS Y LOS ACCESORIOS REGALO BATERÍA M18 B5 REF. 4932430483 VALORADO EN 114,90€ SIN IVA

M12 BDC8-202C + GUANTES DE PIEL HÍBRIDOS REF. 4933451633 + 4932471913

378.60€ sin iva

M12 360IC32-0C + M12 NRG-201 309.90€ sin iva REE 4933480741 + 4933451900

#### M12 DESATASCADORA + GUANTES

#### CARACTERÍSTICAS:

- Flexibilidad, maniobrabilidad y ligereza a batería
- Incluye espiral flexible de 8mm ■ Tambor interno fácil de
- desmontar ■ Mecanismo de bloqueo de cable manual
- Luz LED integrada para iluminar zonas de trabajo



VALORADO EN 49,90€ SIN IVA



## **CARACTERÍSTICAS:**

- Pantalla LCD de 4,3 pulgadas, imágenes nítidas y claras
- La pantalla giratoria de 270°
- El cable de 3 metros
- 5 modos de brillo
- La tarjeta micro SD de 32GB incluida
- Cabezal de cámara de 10mm y resolución de la cámara de 720p
- 700m de 3 niveles
- Rotación digital de la imagen en 180°
- El cabezal y el cable de la cámara IP67
- Incluye gancho, imán, espejo y bola de fontanería





REF 4933471286 VALORADO EN 49,90€ SIN IVA M12 PCSS-202C | REF. 4933479242

## M12 CORTADORA DE TUBO DE ACERO INOXIDABLE RAPTOR

#### **CARACTERÍSTICAS:**

- Capacidad para cortar tubo de acero inoxidable, acero al carbono y cobre de 12, 15, 18, 22 y 28mm de diámetro
- Motor de alto rendimiento de 380rpm capaz de cortar tubo de acero inoxidable de 28mm en menos de 20 seaundos
- Hasta 90 cortes en tubo de acero inoxidable de 15mm con una carga de batería de 2.0Ah
- Mordazas autoaiustables
- Herramienta totalmente resistente al agua. Construcción de la cabeza hermética y totalmente metálica para proteger del óxido y la corrosión



¡AHORA CON NUEVAS RUEDAS DE CORTE HASTA 5x MÁS RÁPIDAS!

RUEDAS DE CORTE PARA M12 PCSS REF. 4932479243 15,90€ sin iva





M18 FHX-552X | REF. 4933478889

**CARACTERÍSTICAS:** 

cincelado, rotación

del cincel

4 modos: martillo rotativo.

y variación de la posición

2,5J de energía de impacto

■ Sistema AUTOSTOP™ v

portabrocas FIXTEC

Capacidad máxima en

hormigón 26mm

■ 0-4.800bpm

M18 FUEL MARTILLO COMBINADO

SDS-Plus 26mm CON FIXTEC"

139,50€ sin iva



M18 FPP2E3-502X | REF. 4933492516

599,90€ SIN IVA

LUZ DE ÁREA PIVOTANTE

#### M18 FUEL POWERPACK TALADRO **PERCUTOR + AMOLADORA**

#### **INCLUYE:**

- M18 FPD3 Taladro percutor M18 FUEL™ 2 velocidades, par máximo 158Nm. portabrocas metálico 13mm, embrague mecánico, AUTOSTOP
- M18 FSAG125X -Amoladora angular M18 FUEL™ de 125mm, 8.500rpm, AVS. FIXTEC™, protección anti kickback, interruptor de botón con bloqueo

M18 BI-0 + M18 NRG-502

**CARACTERÍSTICAS:** 

10.3bar

restante

■ Diseño compacto y ligero

para inflar rápidamente vasos de

■ Llenado de vaso de expansión de

■ Presión de servicio máxima de

■ Memoria para guardar hasta

■ Pantalla LCD con indicador digital

de presión que muestra la carga

4 aplicaciones diferentes

y 3 unidades de medida

(bar / PSI / kPa)

200 litros a 1,5 bares en 5 minutos

expansión y otros equipamientos

REF. 4933478706 + 4933471980



M18 INFLADOR PARA

VASOS DE EXPANSIÓN



**Y BROCA PILOTO**REF. 4932492115 + 493239929

ESTUCHE DE 10 BROCAS SDS-PLUS MX4 + SET CORONA TCT SDS-Plus 68mm CON HUSILLO



M18 FHM-0C + M18 FORGENRG-122DBSC 449.90€ sin iva REF. 4933464893 + 4933498614

1.739.90€ sin iva

#### M18 MARTILLO 7kg + AMOLADORA

#### **INCLUYE:**

- M18 FHM Martillo SDS-Max de 7kg 0 - 2.900ipm y 11J de energía de impacto Hasta 45mm en hormigón y modo demolición. Embrague de seguridad electrónico AUTOSTOP™ONE-KEY
- M18 FORGENRG Kit de 2 baterias FORGE™ de 12.0Ah y supercargador, carga 2 baterías de 12.0Ah en 88minutos (1 batería de 12.0Ah en 45 minutos)





VALORADO EN 459,90€ SIN IVA



2225-20 | REF. **4932498859** 

59,90€ sin iva

#### **DETECTOR DE TENSIÓN SIN CONTACTO** CON TERMÓMETRO

#### **CARACTERÍSTICAS:**

- Amplio rango de medición desde 12 1.000V, CA CAT IV 1.000V para mayor seguridad
- Termómetro infrarojo láser con un rango de -30° a 250°
- LED rojo de alta visibilidad que avisa de presencia de tensión eléctrica
- Indicadores sonoros que avisan de la detección de voltaje
- LED verde indica que la herramienta está conectada
- IP5/
- Clip para el bolsillo
- Pantalla LCD iluminada que muestra la temperatura en °C y °F, con una resolución de 0,1°
- Botón de encendido y apagado





M18 FVP5-801 | REF. 4933499248

929,90€ SIN IVA

#### M18 FUEL BOMBA DE VACÍO

#### **CARACTERÍSTICAS:**

- Hasta 90 minutos de autonomía con una batería de 8.0Ah
- 5cfm (8,5m³/h), vacío máximo 25 micrones
- Conexiones de ½", ¾" y ¼" y un adaptador adicional de 5/16" para adaptarse fácilmente a diferentes tamaños de manguera
- Válvula de bola que aísla la bomba del sistema para facilitar el cambio de batería
- La válvula de Gas-ballast reduce la frecuencia de los cambios de aceite
- El drenaje de aceite en ángulo permite cambios de aceite más limpios
- Incluye bote de aceite de 500ml

INCLUYE:

M18 FVP5





M12 HPT-202CU-SET | REF. 4933443110

1.579,90€ sin IVA

#### M12 PRENSADORA PARA TUBO **DE CLIMATIZACIÓN TIPO U**

#### **CARACTERÍSTICAS:**

- La prensadora más pequeña y ligera del mercado: pesa solo 1,8kg proporcionando un maneio más cómodo
- Diseño patentado que permite trabajar en zonas restringidas con una sola mano
- Indicador de presión: confirma que la conexión se ha realizado correctamente ■ Rango de presión de hasta 35mm en tubo de metal y 40mm en composite
- Comunicación batería-herramienta: el prensado no comienza si no existe suficiente carga de batería para completar el prensado
  Fiabilidad de larga duración FORCE LOGIC™: sin limitación de ciclos de
- prensado dentro del intervalo de mantenimiento de 3 años









HEAVY DUTY PROMOCIONES // ENERO-ABRIL 2025

M12 FHAC16-502X | REF. 4933499185

#### M12 FUEL MARTILLO COMBINADO SUBCOMPACTO **SDS-Plus 16mm**

#### **CARACTERÍSTICAS:**

- Martillo de 12V compacto y equilibrado con 1,15J de energía de impacto
- Selector de 4 modos: martillo rotativo, cincelado, rotación y variación de la posición del cincel (variolock) para una mayor versatilidad
- Sistema antivibración (AVS) para disminuir la fatiga del usuario y empuñadura lateral antivibración
- Diámetro óptimo de trabajo 10mm
- Iluminación tri-LED de alta definición para aumentar la visibilidad en el lugar de trabajo
- Máximo rendimiento con baterías HIGH OUTPUT™ de 5.0Ah











\*También disponible en versión 0: M12 FHAC16-0X por **279,90€** (4933499184).

### M12 FUEL TALADRO PERCUTOR SUBCOMPACTO

#### **CARACTERÍSTICAS:**

- 2 velocidades
- 45Nm de par máximo
- Portabrocas metálico de 13mm
- Embrague mecánico









\*La batería de regalo tiene los mismos Ab que las ba

M12 FPP2A2-402X | REF. 4933480587

259.90€ SIN IVA

#### M12 FUEL POWERPACK **TALADRO PERCUTOR + ATORNILLADOR DE IMPACTO**

#### **INCLUYE:**

- M12 FPD2 Taladro percutor subcompacto M12 FUEL™
- M12 FID2 Atornillador de impacto subcompacto







549,90€ sin iva

M18 BLHX-502X | REF. 4933478892

M18 MARTILLO COMBINADO SDS-Plus SIN ESCOBILLAS 26mm CON FIXTEC"

#### **CARACTERÍSTICAS:**

- 2,3J de energía de impacto
- 4 modos
- Portabrocas FIXTEC™
- Capacidad máxima 26mm







PÁGINA 14

PÁGINA 15

M18 FROS125-502X REF. **4933498254** 

589,90€ sin iva

#### M18 FUEL LIJADORA ROTORBITAL DE 125mm

#### CARACTERÍSTICAS:

- La lijadora M18 FUEL™ tiene una órbita de 2,5mm y 12.000opm, para un rápido y eficiente lijado
- Equipada con tecnología VacLink que permite a la herramienta encender y apagar los aspiradores MILWAUKEE® compatibles a través de Bluetooth®
- Adaptador de aspiración DEK26 que se acopla directamente a todos los aspiradores MILWAUKEE®, con una eficacia de aspiración del 95%
- Baja vibración con niveles de hasta 6,63ms² permitiendo al usuario lijar durante más tiempo con seguridad
- Motor de alto rendimiento que proporciona de 6.000 a 12.000opm con una órbita de 2,5mm y 5 velocidades
- Peso de solo 1,45kg
- La base de lijado universal de fijación rápida, permite cambiar fácilmente los discos de lijado

#### INCLUYE:









\*También disponible en versión 0: M18 FROS125-0B-0 por 339,90€ (4933498253).



M18 FCS66GR3-121C | REF. **4933493492** 

819,90€ SIN IVA

#### M18 FUEL. SIERRA CIRCULAR PARA MADERA DE 66mm

#### **CARACTERÍSTICAS:**

- La sierra circular M18 FUEL<sup>™</sup> ofrece la potencia necesaria para cortar a veta y mantener las 6.000rpm durante todo el corte para un corte más rápido gracias a la tecnología FORGE™ - con capacidad para cortar hasta 700 piezas de tablón de pino de 90x45mm con una carga de batería de 12.0Ah o 64m lineales en panel de pino de 42mm
- Disco de 190mm que permite una profundidad de corte de 68mm. permitiendoa la sierra cortar OSB de 66mm
- Base de magnesio compatible con los carriles guía MILWAUKEE®. Esto permite al usuario hacer cortes rectos, precisos a cualquier ángulo minimizando el tiempo de preparación
- Gancho metálico para colgar la herramienta

INCLUYE:







\*También disponible en versión 0: M18 FCS66GR3-0 por **449,90€** (4933493491).

M18 FSZ-502X | REF. 4933478291

559.90€ sin iva

#### M18 FUEL SIERRA **DE SABLE SAWZALL™**

#### CARACTERÍSTICAS:

- Carrera de 32mm y 0 3.000cpm
- Palanca FIXTEC™ resistente al desgaste que permite cambios de hoja rápidos y sencillos
- Patín pivotante que permite al usuario optimizar la posición de corte
- Gancho de metal resistente para mejorar la gestión del espacio y de la seguridad



CON LA COMPRA DE LA SIERRA DE SABLE VALORADO EN 114,90€ SIN IVA



M18 FMT-502X | REF. 4933478492

559,90€ sin iva

#### M18 FUEL MULTIHERRAMIENTA

#### **CARACTERÍSTICAS:**

- Motor sin escobillas POWERSTATE™ ángulo de oscilación de 2,1° (izquierda/derecha)
- Cortes más rápidos gracias a sus 10.000 - 20.000opm
- Cambio de hoja FIXTEC™
- Luz LED 180° integrada JUEGO DE 11 CUCHILLAS PARA MULTIHERRAMIENTA





M18 FBS127-502C REF. **4933498310** 

#### M18 FUEL SIERRA DE BANDA G2 DE 127mm

#### **CARACTERÍSTICAS:**

- 30% más rápida que el modelo anterior
- Ergonomía optimizada y peso reducido en 1,4kg respecto al modelo anterior
- Máximo control para cualquier material, 4 velocidades con regulador de velocidad en el gatillo; ideal para trabajar con acero inoxidable y aluminio
- Tecnología Cut-Stop, la herramienta se apaga automáticamente después del corte
- Gran capacidad de corte de hasta 127x127mn
- Protector de cuchilla integrado que protege al usuario de lesiones
- Mecanismo de bloqueo de la hoja sin herramientas para un cambio rápido

INCLUYE:





M12 FUEL ROEDORA

■ Capacidad de corte: 1,6mm en acero, 1,2mm

■ Selector de velocidad con 5 posiciones, ideal

para trabajar con acero inoxidable y aluminio

M18

REF. 4932492042

VALORADO EN 17,75€ SIN IVA

en acero inoxidable y 2,1mm en aluminio

M12 FNB16-402X | REF. 4933479619

**SUBCOMPACTA** 

■ Cambio de dirección de corte sin

■ Bolsa de recogida de virutas y luz LED

**CARACTERÍSTICAS:** 

herramientas de 90°

**GUANTES ANTICORTE** DE NITRILO NIVEL F -

INCLUYE:

M12 FNB16

TALLA L (OTRAS TALLAS DISPONIBLES)





499,90€ SIN IVA

739.90€ SIN IVA

M18 BMS20-0 + M18 NRG-202 + BOLSA REF. 4933447935 + 4933459213 + 4931411958

429,80€ sin iva

#### M18 CIZALLA COMPACTA DE 2mm

#### CARACTERÍSTICAS:

- Cortes precisos con un espesor de hasta 2mm
- Única con cabezal giratorio 360° con 12 posiciones de bloqueo
- Diseño en línea de muñeca para un mayor control durante el corte
- Interruptor de velocidad variable

Clip para el cinturón





x2 M18 B2

M18 BLSAG125XPD-402X | REF. 4933492646 414.90€ SIN IVA

#### M18 CORTADORA DE **VARILLA SIN ESCOBILLAS**

#### CARACTERÍSTICAS:

INCLUYE:

M18 BLTRO

- Hasta 300 cortes con una batería de 2.0Ah ■ Para cortar varillas roscadas: M6, M8, M10 y M12 (inox. hasta M10)
- Manejo con una mano mejor visibilidad y precisión
- Matriz con apertura automática al finalizar el corte

M18 BLTRC-522X | REF. 4933471151

 Corta piezas pequeñas con una longitud mínima de 3,8cm





## **DE 125mm SIN ESCOBILLAS CON INTERRUPTOR DE PALETA**

M18 AMOLADORA ANGULAR

## **CARACTERÍSTICAS:**

- 11.000rpm, optimizada para aplicaciones de corte
- Interruptor de paleta de seguridad
- Sistema FIXTEC™
- Embrague de seguridad
- Relé de baja tensión
- Incluye guarda adicional para corte











M18 FUEL POWERPACK LLAVE

949,90€ sin iva

M12 FPTR-202X | REF. 4933499411

399,90€ SIN IVA

#### M12 FUEL LLAVE DE CARRACA PASANTE INSIDER™

#### **CARACTERÍSTICAS:**

- Par máximo de 81Nm y 350rpm
- Cabezal de perfil y cuello más largo de 90mm
- Vasos pasantes de hasta 15mm
- Incluye vasos de 8 a 19mm y 21mm
- Incluye adaptadores de ¼" y 3%, así como portapuntas hexagonal de 1/4"
- Gatillo metálico de velocidad variable
- Empuñadura engomada resistente a la corrosión y luz LED doble









#### M12 FBFL13-402B | REF. **4933480961** 399.90€ SIN IVA (También disponible con banda de 10mm - REF. 493348095

#### M12 FUEL LIJADORA DE **BANDA SUBCOMPACTA 13mm**

#### **CARACTERÍSTICAS:**

- Diseño para trabajar con una mano y por encima de la cabeza
- 2 velocidades: 7.200rpm para trabajos en INOX, aluminio y acabados y 14.500rpm reversible
- Ajuste de la cabeza de 360°
- LED de iluminación y cambio de banda sin herramienta



MOLLING				
INCLUYE:	-			
	x2		Harries .	
M12 FBFL13	M12 B4	C12 C	BOLSA	

INCLUYE:

INCLUYE:

50 0 50.00 M18 B5

M18 FPP2AS-553X | REF. 4933499008

■ M18 ONEFHIWF34 - Llave de

impacto de alto par M18 FUEL™

de fricción, 4 modos, máximo

■ M18 FMTIW2F12 - Llave de

par de apriete 1.627Nm, máximo par de desapriete 2.034Nm

impacto de par medio M18 FUEL™.

recepción 1/2" con anillo de fricción,

4 modos, máximo par de desapriete

881Nm, máximo par de apriete 745Nm

ONE-KEY™, recepción ¾" con anillo

**DE 34" Y LLAVE DE 1/2"** 

M12 UHL-0 + M12 UCL-0 + M12 NRG-202 447,90€ sin iva REF. 4933459432 + 4933478868 + 4933459209

#### M12 KIT AUTOMOCIÓN

#### INCLUYE:

- M12 UHL Luz de capó LED M12<sup>™</sup> TRUEVIEW™, 2 modos - 600/1.350 lúmenes
- M12 UCL Linterna de inspección de bajos de coche LED M12™ TRUEVIEW™ 3 modos -1.200/800/600 lúmenes







M18 ONEFHIWF12-502X + M12 FCIWF12G3-0 + M12 HB5 | REF. 4933459727 + 4933493454 + 4932480165

879,90€ SIN IVA

#### JUEGO DE LLAVES DE IMPACTO DE 1/2"

#### **INCLUYE:**

- M18 ONEFHIWF12 Llave de impacto de alto par M18 FUEL™ ONE-KEY™, recepción ½" con anillo de fricción, 4 modos, máximo par de apriete 1.356Nm, máximo par de desapriete 1.898Nm
- M12 FCIWF12G3 Llave de impacto de par medio M12 FUEL™ recepción ½" con anillo de fricción, 4 modos, máximo par de desapriete 745Nm, máximo par de apriete 542Nm







M12 FROS2.5-502X | REF. 4933493648 M12 FROS5-502X | REF. 4933493651

#### M12 FUEL LIJADORA ROTORBITAL DE 150mm

#### **CARACTERÍSTICAS:**

- Motor de alto rendimiento que proporciona de 6.400 a 24.000opm
- 2 máquinas diferentes con diferentes opciones de órbita: órbita de 2,5mm para ofrecer un acabado, listo para pintar sobre imprimación (base color negro u órbita de 5,0mm para una rápida eliminación de material (base color rojo)
- Dial para regular la velocidad con 8 ajustes
- Diseño compacto y ergonómico para trabajar sin fatiga
- Ligera solo 0,95kg sin batería y 1,35kg con una batería M12™ HIGH OUTPUT™ 5.0Ah
- Cámbio rápido de la base de lijado sin herramientas
- Función de bloqueo del gatillo
- La salida de polvo puede montarse en el lado izauierdo o derecho
- Base de lijado universal de fijación rápida para un cámbio rápido de las lijas



M12 CML-401 | REF. 4933479366

159,90€ sin iva

### M12 LINTERNA DE RECONOCIMIENTO DE COLOR LED TRUEVIEW

#### **CARACTERÍSTICAS:**

- Iluminación de alta definición de hasta 1.000 lúmenes
- Índice de reproducción cromática de 98+ que proporciona un reconocimiento de color preciso y de confianza
- 5 temperaturas de color diferentes que permiten al usuario replicar las características reales de la luz solar
- Hasta 12 horas de autonomía con una batería M12™ de 4.0Ah
- Clasificación IP54 para protección al agua y polvo, así como resistencia a caídas de 2m
- Acoplamiento magnético para poder utilizar la linterna sin manos







649,90€ sin iva

#### M18 FUEL PULIDORA ROTORBITAL DE 150mm

M18 FROP21-502X + ACCESORIOS | REF. 4933478837 + 4932492300 + 4932492301 + 4932492306

#### **CARACTERÍSTICAS:**

+ 4932492316 + 4932492317

- Proporciona un rendimiento equivalente a las pulidoras rotorbitales de cable
- Velocidad variable con 8 posiciones (2.400-4.500rpm) para un máximo control y un mejor acabado
- Plato de 150mm de diámetro y órbita de 21mm con solamente 3,3kg de peso con batería M18 B5
- Empuñadura ergonómica con función de bloqueo de gatillo
- Relé de baja tensión para evitar el arranque accidental de la herramienta
- Filtro para partículas extraíble que protege de la entrada de residuos
- Posición de la batería girada 90° para evitar dañar la pintura durante el pulido

INCLUYE: 5 M18 FR0P21 M18 B5 M12-18 FC \*También disponible en versión cero, sin baterías ni cargador (4933478836)



PÁGINA 18 PÁGINA 23